

## MINI FILTRI AUTOPULENTI

MINI dissabbiatori con testa e ghiera in ottone. Dotati di scarico autopulente.



CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA l/min $\Delta P=0,2$ BAR	ATTACCHI	BAR max	box	PREZZO
001.000.15	MINIFILTRO attacchi 1/2" (100 microns)	20	1/2" F	16	12	
001.000.16	MINIFILTRO attacchi 3/4"-1" (100 microns)	30	3/4"F-1"M	16	12	
001.000.35	CARTUCCIA RICAMBIO	--	--	--	1	

## MINI FILTRI AUTOPULENTI CON VASO OTTONE

MINI dissabbiatori con testa e ghiera in ottone. Dotati di scarico autopulente.



CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA l/min $\Delta P=0,2$ BAR	ATTACCHI	BAR max	box	PREZZO
001.000.36	MINIFILTRO OTTONE/S attacchi 1/2" (100 microns)	20	1/2" F	25	12	
001.000.37	MINIFILTRO OTTONE/S attacchi 3/4"-1" (100 microns)	30	3/4"F-1"M	25	12	
001.000.35	CARTUCCIA RICAMBIO	--	--	--	1	

## FILTRI AUTOPULENTI

filtri dissabbiatori con testa e ghiera in ottone. Candela inox. Uso acqua potabile. Vaso trasparente infrangibile. Filtrazione 100 microns. La versione da 1.1/2"-2" è dotata di cartuccia doppio rinforzo per alta portata e di manometri di controllo. La versione ELICA è in PA rinforzato con cartuccia inox ad effetto elica.



CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA l/min ΔP=0,2 BAR	ATTACCHI	BAR max	box	PREZZO
001.000.17	FILTRO/A attacchi 3/4"	32	3/4" F	16	6	
001.000.18	FILTRO/A attacchi 1"	52	1" F	16	6	
001.000.19	CARTUCCIA RICAMBIO	--	--	--	1	
001.000.33	FILTRO/A 1.1/2" e manometri	150	1.1/2" F	16	1	
001.000.34	FILTRO/A 2" e manometri	180	2" F	16	1	
001.000.109	CARTUCCIA RICAMBIO	--	--	--	1	

## FILTRI AUTOPULENTI PER ALTE PORTATE CON SISTEMA AD ELICA

filtri dissabbiatori con testa e ghiera in PP rinforzato. Candela inox. Uso acqua potabile. Filtrazione 100 microns.. La versione ELICA è in PA rinforzato con cartuccia inox ad effetto elica.



CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA l/min ΔP=0,2 BAR	ATTACCHI	BAR max	box	PREZZO
001.000.134	FILTRO/ELICA attacchi 2"	500	2" F	10	1	
001.000.135	FILTRO/ELICA attacchi DN65	500	DN 65	10	1	
001.000.136	FILTRO/ELICA attacchi 3"	830	3" F	10	1	
001.000.137	CARTUCCIA RICAMBIO 2"-DN65	-	-	-	1	
001.000.138	CARTUCCIA RICAMBIO 3"	-	-	-	1	
001.000.139	KIT FLANGE DN50 (per ELICA 2")	-	-	-	1	
001.000.140	KIT FLANGE DN80 (per ELICA 3")	-	-	-	1	

## FILTRI AUTOPULENTI A SPAZZOLE

Filtri dissabbiatori autopulenti con spazzola rotante interna. Testa e ghiera in ottone. Candela inox. Uso acqua potabile. Vaso trasparente infrangibile. Filtrazione 100 microns. La pulizia si effettua ruotando la manopola posta sulla testa dei filtri e aprendo lo scarico inferiore in dotazione.



CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA l/min $\Delta P=0,2$ BAR	ATTACCHI	BAR max	box	PREZZO
001.000.20	FILTRO/BRUSH attacchi 3/4"	32	3/4" F	16	6	
001.000.21	FILTRO/BRUSH attacchi 1"	52	1" F	16	6	
001.000.19	CARTUCCIA RICAMBIO	--	--	--	1	

**NEW**

## FILTRI AUTOPULENTI CON SISTEMA CONTROCORRENTE

Filtri semi-automatici con raccordi bocchettonati in ottone ruotabili di 360°.

Cartuccia in **acciaio inox** (60 micron) con girante superiore per effetto ciclone e per pulizia controcorrente. PN12

Disponibile (optional) **cover testa filtro** per protezione da polvere, evitare manomissioni e personalizzazione estetica.



ATTACCHI BOCCHETTONATI (OTTONE)  
BRASS CONNECTION COUPLINGS

ATTACCHI RUOTABILI 360°  
360° ROTATING CONNECTIONS

CARTUCCIA CON SISTEMA AUTOPULENTE A CICLONE  
CYCLON CLEANING SYSTEM

LAVAGGIO SEMI-AUTO IN CONTROCORRENTE  
SEMI-AUTOMATIC BACKWASH

DATARIO PER MANUTENZIONE  
MAINTENANCE CALENDAR

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA l/min $\Delta P=0,2$ BAR	ATTACCHI	BAR max	box	PREZZO
001.000.55	WM FILTER RUOTABILE 3/4"	40	3/4" M	12	3	
001.000.56	WM FILTER RUOTABILE 1"	58	1" M	12	3	
001.000.57	WM FILTER RUOTABILE 1.1/4"	70	1.1/4"	12	3	
001.000.58	CARTUCCIA RICAMBIO INOX 60m	--	--	--	--	
001.000.59	COVER TESTA FILTRO	--	--	--	--	